

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr.

36-21/2209/4158

Rīga

Datums: 22.11.2016.

Pamatojums: Pieteikums Nr. 36-20/2209/4158

Pieprasītājs: SIA "Vangažu sildspēks"

Kontakttālrunis: 67514744

Smilšu iela 8, Vangaži, Inčukalna novads, LV - 2138

Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi:

Koksnes biomasas katlumājas projektam Smilšu ielā 8, Vangažos, Inčukalna novadā.

Zemes kadastra Nr. 8017 003 0112

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums:

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi:

1. Izpildīt tehnisko noteikumu Nr. 36-21/2209/2172 no 17.06.2016 prasības esošās ēkas Smilšu ielā 8 nojaukšanai.
2. Projektējamās katlumājas pieslēgšanai SIA "Lattelecom" tīkliem izbūvēt kabeļu kanalizācija ievadu no esošās kabeļu kanalizācijas pie īpašuma robežas Smilšu ielā 8.
3. Projektējamās ēkas iekšējos telekomunikāciju tīklus izbūvēt pēc nepieciešamības, no rezervētās vietas (sadales punkta), ievērojot valsts normatīvos aktus un „Eiropas standarta EN 50173_1 2002 „ tehniskās prasības.
4. 12 mēnešus pirms objekta nodošanas ekspluatācijā griezties SIA „Lattelecom” ar pieprasījumu par konkrētu sakaru pakalpojumu piegādi. KontakttELEfons 177.

Piezīmes:

Augstāk minēto darbu izpildei nepieciešama projekta izstrāde. Projektēšanas un izbūves darbi veicami saskaņā ar SIA „Lattelecom” tehniskajiem standartiem. Projekta izstrādes gadījumā to saskaņot ar:

1. SIA „Lattelecom” PPUD RN Kleistu ielā 5, nododot projekta vienu eksemplāru.
2. Ēku, zemes gabalu īpašniekiem.

Pēc darbu veikšanas izpildedokumentācija nododama:

SIA „Lattelecom” PPUD RN, Kleistu ielā 5.

**Tehniskos noteikumus sagatavoja
SIA „Lattelecom” pilnvarota persona:**

Datums:

Paraksts:

U. Skujiņš

09.12.2016.

**SIA „Lattelecom” PPUD RN,
tālrunis:**

67054441