



Valsts vides dienests

LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084278, fakss 67084244, e-pasts: lielriga@lielriga.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Tehniskie noteikumi Nr.RI17TN0124

Izdoti saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 13.panta otro un ceturto daļu un Ministru kabineta 2015.gada 27.janvāra noteikumu Nr.30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” 13.punktu un pielikuma 2.1. apakšpunktu.

Derīgi līdz 2022. gada 2.martam

Persona, kura gatavojas veikt darbību (iesniedzējs):	SIA „Strasa Konsultanti” Reģ.Nr.40003226022 Braslas iela 27/1 – 5, Rīga, LV- 1084 tālr.67514741
Paredzētās darbības nosaukums:	Koksnes biomasas (šķeldas) katlumājas būvniecība. Saskaņā ar iesniegumos norādīto paredzētā darbība ietver jaunas biomasas (šķeldas) katlumājas būvniecību esošas koģenerācijas stacijas vietā. Katlumājā tiks uzstādīts apkures katls ar ievadītā siltuma jaudu 4,65 MW. Kurināmais – koksnes biomasas, paredzamais patēriņš līdz 22 tūkst. m ³ gadā. Pirms biomasas (šķeldas) katlumājas būvniecības uzsākšanas esošā koģenerācijas stacija tiks nojaukta. Nojaukšana tiks risināta cita būvprojekta ietvaros.
Paredzētās darbības norises vieta:	Smilšu iela 8, Vangaži, Inčukalna novads. Zemesgabala kadastra Nr. 8017 003 0112.
Pamatojums:	Iesniedzējas 24.11.2016. iesniegums tehnisko noteikumu saņemšanai; 03.02.2017. iesniegums ar papildus informāciju.

Vides aizsardzības prasības:

1. Katlumāju projektēt atbilstoši 14.12.2004. Ministru kabineta noteikumu Nr.1015 „Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai” prasībām.
2. Veicot piesārņojošo darbību, nodrošināt gaisa kvalitātes normatīvu ievērošanu, kas noteikti 03.11.2009. Ministru kabineta noteikumos Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”.
3. Ūdensapgādi paredzēt no esošajiem Vangažu pilsētas ūdensapgādes tīkliem; komunālos notekūdeņus novadīt esošajā Vangažu pilsētas sadzīves kanalizācijas sistēmā.
4. Veicot būvniecību, nav pieļaujama grunts un gruntsūdeņu piesārņošana. Paredzēt absorbējoša materiāla krājumus naftas produktu savākšanai, ja notiek naftas produktu noplūde no celtniecības tehnikas.

5. Projektā paredzēt pasākumus trokšņa līmeņa nodrošināšanai būvniecības un tālākā ekspluatācijas laikā atbilstoši 07.01.2014. Ministru kabineta noteikumos Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” noteiktajiem trokšņa robežlielumiem.
6. Nodrošināt radīto un/vai apsaimniekoto būvniecības atkritumu pārvaldājumu uzskaiti. Aizliegts sajaukt savā starpā dažāda veida bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem.
Ja būvdarbu laikā rodas azbestu saturoši atkritumi, tos apsaimniekot atbilstoši 19.04.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr.301 „Noteikumi par azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu” prasībām.
7. Paredzēt pasākumus gan ugunsdrošības prasību izpildei, gan sprādzienbīstamas vides radītā riska samazināšanai, tai skaitā, tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai novērstu sprādzienbīstamas vides rašanos (kur tas iespējams) un novērstu sprādzienbīstamas vides aizdegšanos (kur nav iespējams novērst sprādzienbīstamās vides rašanos).
8. Paredzēt telpas ar pietiekamu platību, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu iespēju uzglabāt šķeldas materiālu līdz tās sadedzināšanai katlumājā un radušos atkritumus (pelns) līdz to nodošanai tālāk citam komersantam tā, lai nenotiktu apkārtējo teritoriju piegružošana.
9. Veikt grozījumus 29.08.2011. B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.RI11IB0106, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk – Pārvalde) 30.11.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” noteiktajā kārtībā.
10. Objekta piesaisti veikt atbilstoši iesniegumam klāt pievienotajai shēmai (skatīt tehnisko noteikumu pielikumu).
11. Gadījumā, ja tehnisko noteikumu prasības nevar izpildīt, iesniegt alternatīvus risinājumus izvērtēšanai Pārvaldē.
12. Pēc pasūtītāja rakstiska pieprasījuma Pārvalde pārbaudīs un 14 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas atbilstoši kompetencei sniegs atzinumu par objekta/būves gatavību ekspluatācijai, tās atbilstību tehniskajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām.

Izvērtētā dokumentācija:

Iesniedzējas 24.11.2016. iesniegums tehnisko noteikumu saņemšanai; 03.02.2017. iesniegums ar papildus informāciju.

Piemērotās tiesību normas:

1. Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 13.panta otrā un ceturtā daļa.
2. Administratīvā procesa likuma 63.panta pirmā daļa, 64. pants, 65. pants, 76. pants, 79. pants.
3. Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4.pants, 5.pants, 14.panta pirmā daļa, V nodaļa.
4. Likuma „Par piesārņojumu” 4.panta pirmās daļas 8.punkts, 5.pants.
5. Vides aizsardzības likuma 3.panta pirmās daļas 2., 3., 4.punkts.
6. 27.01.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” 2., 13., 21.-29. punkts un pielikuma 2.1. apakšpunkts.
7. 14.12.2004. Ministru kabineta noteikumi Nr.1015 „Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai”.
8. 03.11.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”.
9. 15.04.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.199 „Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvaldājumu uzskaites kārtība”.

- 2
10. 19.04.2011. Ministru kabineta noteikumi Nr.301 „Noteikumi par azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu”.
 11. 07.01.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 12., 13., 14.punkts un 2.pielikums.
 12. 30.11.2010. Ministru kabineta noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”.

Tehnisko noteikumu Nr.RI17TN0124 pielikums ir šo tehnisko noteikumu neatņemama sastāvdaļa.

Tehniskajos noteikumos noteiktās vides aizsardzības prasības var grozīt saskaņā ar 27.01.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” 25., 26.punktu.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 77.un 79.pantam un 27.01.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” 28.punktam šos tehniskos noteikumus mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā. Iesniegumu par apstrīdēšanu iesniegt Pārvaldē (adrese – Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045).


Direktore



I.Hahele

03.03.2017.

Veliks 67084242
armands.veliks@lielriga.vvd.gov.lv



OBJETOS DE INVESTIGACIÓN									
Nº	DESCRIPCIÓN	INDICADORES			EVALUACIÓN			Nº DE PÁGS.	Nº DE FOLIOS
		ANÁLISIS DE CONTEXTO	ANÁLISIS DE CONTENIDO	ANÁLISIS DE FORMAS	ANÁLISIS DE CONTEXTO	ANÁLISIS DE CONTENIDO	ANÁLISIS DE FORMAS		
1	ANÁLISIS DE CONTEXTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	ANÁLISIS DE CONTENIDO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	ANÁLISIS DE FORMAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	ANÁLISIS DE CONTEXTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	ANÁLISIS DE CONTENIDO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	ANÁLISIS DE FORMAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	ANÁLISIS DE CONTEXTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	ANÁLISIS DE CONTENIDO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	ANÁLISIS DE FORMAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	ANÁLISIS DE CONTEXTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	ANÁLISIS DE CONTENIDO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	ANÁLISIS DE FORMAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	ANÁLISIS DE CONTEXTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	ANÁLISIS DE CONTENIDO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	ANÁLISIS DE FORMAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	ANÁLISIS DE CONTEXTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	ANÁLISIS DE CONTENIDO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	ANÁLISIS DE FORMAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	ANÁLISIS DE CONTEXTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	ANÁLISIS DE CONTENIDO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21	ANÁLISIS DE FORMAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22	ANÁLISIS DE CONTEXTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
23	ANÁLISIS DE CONTENIDO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
24	ANÁLISIS DE FORMAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
25	ANÁLISIS DE CONTEXTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
26	ANÁLISIS DE CONTENIDO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
27	ANÁLISIS DE FORMAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28	ANÁLISIS DE CONTEXTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
29	ANÁLISIS DE CONTENIDO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
30	ANÁLISIS DE FORMAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
31	ANÁLISIS DE CONTEXTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
32	ANÁLISIS DE CONTENIDO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
33	ANÁLISIS DE FORMAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
34	ANÁLISIS DE CONTEXTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
35	ANÁLISIS DE CONTENIDO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
36	ANÁLISIS DE FORMAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
37	ANÁLISIS DE CONTEXTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
38	ANÁLISIS DE CONTENIDO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
39	ANÁLISIS DE FORMAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
40	ANÁLISIS DE CONTEXTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

[illegible]

FILE	MODIFICATION	SIZE
1	JUNE 10TH	
2	JUNE 10TH	
3	JUNE 10TH	
4	JUNE 10TH	
5	JUNE 10TH	
6	JUNE 10TH	
7	JUNE 10TH	
8	JUNE 10TH	
9	JUNE 10TH	
10	JUNE 10TH	
11	JUNE 10TH	
12	JUNE 10TH	
13	JUNE 10TH	
14	JUNE 10TH	
15	JUNE 10TH	
16	JUNE 10TH	
17	JUNE 10TH	
18	JUNE 10TH	
19	JUNE 10TH	
20	JUNE 10TH	
21	JUNE 10TH	
22	JUNE 10TH	
23	JUNE 10TH	
24	JUNE 10TH	
25	JUNE 10TH	
26	JUNE 10TH	
27	JUNE 10TH	
28	JUNE 10TH	
29	JUNE 10TH	
30	JUNE 10TH	
31	JUNE 10TH	
32	JUNE 10TH	
33	JUNE 10TH	
34	JUNE 10TH	
35	JUNE 10TH	
36	JUNE 10TH	
37	JUNE 10TH	
38	JUNE 10TH	
39	JUNE 10TH	
40	JUNE 10TH	
41	JUNE 10TH	
42	JUNE 10TH	
43	JUNE 10TH	
44	JUNE 10TH	
45	JUNE 10TH	
46	JUNE 10TH	
47	JUNE 10TH	
48	JUNE 10TH	
49	JUNE 10TH	
50	JUNE 10TH	
51	JUNE 10TH	
52	JUNE 10TH	
53	JUNE 10TH	
54	JUNE 10TH	
55	JUNE 10TH	
56	JUNE 10TH	
57	JUNE 10TH	
58	JUNE 10TH	
59	JUNE 10TH	
60	JUNE 10TH	
61	JUNE 10TH	
62	JUNE 10TH	
63	JUNE 10TH	
64	JUNE 10TH	
65	JUNE 10TH	
66	JUNE 10TH	
67	JUNE 10TH	
68	JUNE 10TH	
69	JUNE 10TH	
70	JUNE 10TH	
71	JUNE 10TH	
72	JUNE 10TH	
73	JUNE 10TH	
74	JUNE 10TH	
75	JUNE 10TH	
76	JUNE 10TH	
77	JUNE 10TH	
78	JUNE 10TH	
79	JUNE 10TH	
80	JUNE 10TH	
81	JUNE 10TH	
82	JUNE 10TH	
83	JUNE 10TH	
84	JUNE 10TH	
85	JUNE 10TH	
86	JUNE 10TH	
87	JUNE 10TH	
88	JUNE 10TH	
89	JUNE 10TH	
90	JUNE 10TH	
91	JUNE 10TH	
92	JUNE 10TH	
93	JUNE 10TH	
94	JUNE 10TH	
95	JUNE 10TH	
96	JUNE 10TH	
97	JUNE 10TH	
98	JUNE 10TH	
99	JUNE 10TH	
100	JUNE 10TH	

[illegible]